

Princeps

Vass4R10s136-140



Collection Vassal-Montpellier

1043Mip1

*4 R10s136-140  
Princeps  
4 A 143*

357 Pu

X

VII 2A4

4A113

X

1043














Désignation : *Princeps*

Clos Planche 4 Côté A N° 113

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

*27.8.56*

1-1 = 4

2-1 = 7

3-2

4-4

X =

*Pr: 3*

*1<sup>re</sup> époque*

*+1*

Désignation : *Princeps*

Clos Planche 4 Côté A N° 113

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

*26.8.57*

*Pr: 3*

*+2*

*10-1 - 1/2 grappillon*

*2-8*

*3-1*

*4-1*

*5-0*

*2<sup>e</sup> époque*

Désignation : *Princeps*

Clos Planche 4 Côté A N° 113

Vigueur : 3

Charge :

*+2*

s. 13

2 3

3 3

4 3

*X Monté*

*M. le 26.8.1958 Pr: 3*



Année 1956 *Princeps*  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté 4A 113 .

	Nombre total	D A T E S									
		19	22	24	27	.	.	.	.	.	.
1	6	0	0	0	3	x	.	.	.	.	.
2	5	0	0	3	4	x	.	.	.	.	.
3	4	0	0	1	2	x	.	.	.	.	.
4	4	0	0	0	2	x	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II 27-3-56 D (+1)

Année 1957 *Princeps*  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4A 113 .

	Nombre total	D A T E S									
		6-3	9-3	12-3	.	.	.	.	.	.	.
1	15	4	1	3	.	.	.	.	.	.	.
2	6	4	2	2	.	.	.	.	.	.	.
3	8	0	1	3	.	.	.	.	.	.	.
4	3	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>e</sup> 12-3-57 (+3)

Année 1958 -

Pinet

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 47 113 . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		18-3	21-3	26-3							
1	8	2	2	4	.	.	.	.	.	.	.
2	8	1	1	5	.	.	.	.	.	.	.
3	6	1	3	4	.	.	.	.	.	.	.
4	6	0	1	3	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 26-3-58 He  
(+3)



Désignation : *Princeps*

VASSAL Planche *4* Côté *A* N° *113* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .  
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *(9)* .  
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
42 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière *la 1<sup>re</sup> feuille étalée* *(8)* - autres 9 .  
45 39 *D* glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)* .  
29 *d: fortement cotonneuses -*  
*la 3<sup>me</sup> feuille entièrement bronzée jaune -*  
44 blanches *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Laudier*  
*3 mai 55*



Désignation :

Princeps → 357 Provano

VASSAL

Planche 4

Côté A

N° 113

Seuche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9)  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - <sup>3e l.</sup> étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9)  
29 - <sup>1e l.</sup> blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages  
<sup>3e l.</sup> bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D duveteux  
cotonneux

14-5-56 Rouquin

N° ordre

Désignation:

Principe = 357 Peronans.

VASSAL

Planche 4 côté A N° 113 souche 1 ② 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux ⑨.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux ⑨.

à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7.  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Thiet 17-6-57



N° ordre

Désignation : *Princeps*

VASSAL Planche 6 côté A N°113 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 - aux noeuds.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

24 MAI 1955  
Toul

N° ordre

Designation : *Princeps*

VASSAL      Planche *4* côté *A*    N° *113*    souche 1 *2* 3 4 5

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3  
                              ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
                              ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille :      verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -  
                              rouge foncé 4. *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon :    coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*8 JUIN 1955*  
*Truel*



N° ordre

Désignation *Princeps*

VASSAL planche 4 côté A N° 113 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéaux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥  
aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 36 - limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ -  
aranéaux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 37 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6 .
- 38 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre 4 - sétueux <sup>très</sup> ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéaux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

*bandier 20-7-55*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 43 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 36 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 37 - Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Bonnet 57



N° d'ordre

Désignation

*Princeps*

VASSAL planche 4 côté A N° 113 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
- 25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

*Photo*

- 26 - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- 27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 - à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- 30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③
- 31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- 32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
- 33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

*Landier 22.8.55.*



Dénomination .....

Planche .....4..... côté .....A..... Rang .....143... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

4.1.56



N° d'ordre: . . 1043.00 . . Désignation: 357 Piz. = Princeps  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 4.A113 . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . . 1 - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . (1) - 2.  
11 - Lobes. . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truel